

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

Netzwerke Merzig GmbH

Brennwertbezirk: Merzig (Kreisstadt Merzig einschließlich der gasversorgten Stadtteile)

von	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20
Aug 19	11,260	11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,288	11,290	11,291
Sep 19		11,261	11,266	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289	11,290	11,291
Okt 19			11,268	11,265	11,270	11,272	11,273	11,279	11,285	11,29	11,219	11,292
Nov 19				11,263	11,271	11,273	11,274	11,28	11,287	11,292	11,293	11,294
Dez 19					11,277	11,276	11,277	11,284	11,292	11,297	11,298	11,3
Jan 20						11,276	11,276	11,287	11,296	11,303	11,305	11,306
Feb 20							11,277	11,293	11,307	11,316	11,317	11,318
Mrz 20								11,311	11,329	11,339	11,339	11,34
Apr 20									11,37	11,374	11,367	11,365
Mai 20										11,379	11,365	11,362
Jun 20											11,339	11,344
Jul 20												11,35

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Ausspeisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile und Spalte).

Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitraum		Zeile	Spalte	Ergebnis
	von	bis			kWh/m ³
Beispiel 1	16.11.2019	15.01.2020	Nov 19	Jan 20	11,273
Beispiel 2	15.12.2019	29.03.2020	Dez 19	Mrz 20	11,284

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitraum		Zeile	Spalte	Ergebnis
	von	bis			kWh/m ³
Beispiel 1	01.02.2020	29.02.2020	Feb 20	Feb 20	11,277
Beispiel 2	01.11.2019	30.11.2019	Nov 19	Nov 19	11,263